



TJ Sokol Brno, - Obřany - Maloměřice



# Sokolské volnočasové sportovní centrum

## Sokolské volnočasové sportovní centrum - sportovní vybavení



Evropská unie  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Investice do vaší budoucnosti





## Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ

Název standardu

Číslo standardu

**A**

**B**

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

**š x h x v mm**

Popis: **C**

Vyobrazení: **obrázek**

Legenda:

**A** Číslo standardu – Číslo, pod který je uvedena podpoložka ve „Specifikaci položek“

**B** Název položky/podpoložky

**C** Popis – detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky

Rozměry:

**š** Šířka – celkový šířkový rozměr položky/podpoložky (*povolena tolerance +/- 10%*)

**h** Hloubka – celkový hloubkový rozměr položky/podpoložky (*povolena tolerance +/- 10%*)

**h** Výška – celkový výškový rozměr položky/podpoložky (*povolena tolerance +/- 10%*)

**obrázek**

Schematické informativní vyobrazení provedení položky/podpoložky



Název standardu

Číslo standardu

**Branka na házenou**

**01**

Rozměry: šířka x hloubka x výška

**3080 x 1500 x 2080 mm**


Popis:

Házenkářská branka určena do vnitřních prostor s dřevěným rámem, konstrukce branky musí být nerozkládací!

Branka má světlost na výšku 2 m a na šířku 3 m.

Brankové tyče jsou pevně spojeny vodorovným příčným břevnem. Zadní hrany tyčí a břevna se musí překrývat se zadním okrajem brankové čáry. Brankové tyče a břevno musí mít čtvercový průřez 8 x 8 cm. Musí být na třech z hracího pole viditelných stranách natřeny pruhy dvou kontrastních barev červená a bílá. Branka musí být opatřena sítí. Ta musí být zavěšena tak, aby do branky vhozený míč normálně zůstal v brance.

Vyobrazení:



Název standardu

Číslo standardu

**02**

**Příslušenství k brance na házenou - síť**

Rozměry: šířka x hloubka x výška

viz popis

Popis:

**Sít na branky pro házenou.**

**Materiál: Polypropylen**

**Výška: 2.0 m**

**Šířka: 3.0 m**


**Hloubka vršku: 0.8 m**

**Hloubka dna: 1,0 m**

**Oko: 8x8cm**

**Tloušťka sítě: 3mm**

Vyobrazení:





Název standardu

Číslo standardu

**Příslušenství k brance na házenou - kotvení**

**03**

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

**nerelevantní**

Popis:

Kotvení pro branky na házenou do podlahy. Kotvení pro házenkářské branky obsahuje aretační šroub, úchytku k brance a kotvení v podlaze

Vyobrazení:





Název standardu

Číslo standardu

**Sada na volejbal - sloupky**

**04**

Rozměry: **průměr x výška**

**102 x 3000 mm**

Popis:

Souprava sloupků prům. 102mm a objímky: napínací mechanismus - 3x háček, 1x kolečko, 1 napínací zařízení. Povrchová úprava proti korozi - vypalovací prášková barva. Součástí dodávky musí být 2ks zemních pouzder (AL), mezikruží do interiérové podlahy + víčka - zinkované. Použití sloupků je určeno pouze do interiéru.

Vyobrazení:





Název standardu

Číslo standardu

**Sada na volejbal - síť**

**05**

Rozměry: **šířka x výška**

**9500 x 1000 mm**

Popis:

síť je vyrobena z bezuzlové PE+PA-polyethylenové a polyamidové síťoviny bílé nebo černé barvy

- velikost oka 100mm, síla 3mm
- síť je obšita v horní části silným PES polyesterovým popruhem o šíři 75mm
- síť je obšita v dolní části silným PES polyesterovým popruhem o šíři 50mm
- dolní i horní popruh je 4x prošíť
- horním popruhem prochází kevlarové nebo ocelové lanko potažené PVC.
- dolním popruhem prochází pletená PA polyamidová šňůra, opatřena na jedné straně ocelovým závěsem a na straně druhé zásekem. Zásek slouží k dokonalému vypnutí dolního lemu.
- boky síťe jsou obšity popruhem a vyztuženy výztuhou
- výztuha je zajištěna proti vysouvání z kapsy
- boky síťe jsou opatřeny 4-6 ti vypínacími body k dokonalému dopnutí síťe
- dokonalému dopnutí síťe slouží smyčky se záseky, které jsou umístěny ve vypínacích bodech po straně síťe.

Vyobrazení:





Název standardu

Číslo standardu

**Sada na volejbal – Anténky a pouzdra na anténky**

**06**

Rozměry: šířka x hloubka x výška

viz popis

Popis:

Anténky:

**Rozměry:**

- výška 1.8m, síla 10mm, barva bílá

**Složení:**

- sklolaminátová tyč bílé barvy

- horní část anténky (800mm) je rozdělena střídavě po 100mm na červená a bílá pole.

Pouzdro na anténky:

**Rozměry:**

- výška 1m (při umístění na síti)

- šířka bílé/žluté části 50mm, šířka černé části 20mm

**Složení:**

- silná plachtovina potažená PVC nejlépe bílé a černé barvy možno použít i jiné barevné kombinace

- horní část kapsy pro anténku je vyztužena proti vytržení

- pouzdra jsou na volejbalovou síť připevněna pomocí suchého zipu a zajištěna šňůrkou - přivázáním

Vyobrazení:





Název standardu

Číslo standardu

**Sada na volejbal – stolička pro rozhodčí**

**07**

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

**viz popis**

Popis:

Ocelová konstrukce s žebříkem a možností výškového nastavení plastové stoličky, kotvení k volejbalovému sloupku pr. 102 mm. Povrchová úprava komaxit (interiér) nebo zinek. Výška sedáku cca 170 - 200 cm. Stolička vyrobena pro maximální zatížení 120 kg.

Vyobrazení:





Název standardu

Číslo standardu

**Sada na florbal - branka**

**08**

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

**1600 x 650 x 1150 mm**

Popis:

skládací vysoce odolná branka z pevnostní oceli - kvalitní odolná síťka, oka 5cm - hlavní trubky 22mm, pomocné trubky 19mm - rozměry 160 x 115 x 65 cm.

**Součástí dodávky je i Síť florbal 160x115cm, polyamid, 2 mm**

Vyobrazení:





Název standardu

Číslo standardu

**Sada na florbal - mantinely**

**09**

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

**2000 x 420 x 450 mm**

Popis:

Sada mantinelů obsahuje: 52ks dvoumetrových a 4 ks oblouků o délce 4 m a radiusem 2 m. Díly se spojují pomocí gumového provazu. Materiál: polypropylén.

Vyobrazení:





Název standardu

Číslo standardu

**Tělocvičné nářadí - švédská bedna**

**10**

Rozměry: **šířka x hloubka dole/nahore x výška**

**1250 x 850/500 x 1100 mm**

Popis:

Výrobek se skládá ze sedmi dílů, vrchní díl je čalouněný umělou kůží. Celková výška bedny je 110 cm, která se dá odebíráním dílů postupně snižovat. Jednotlivé díly jsou vyrobeny ze smrkového masivního dřeva, které jsou v rozích pomocí vrutů a lepidla připevněny k bukovým kotevním špalíkům. Pro pohodlné sestavování a přenášení jsou jednotlivé díly opatřeny otvory pro ruce, které jsou v čelech dílů.

Povrchová úprava: lakováno transparentním lakem.

Hmotnost: cca 53 kg

Vyobrazení:





Název standardu

Číslo standardu

**11**

**Tělocvičné nářadí - švédská lavička**

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

**3500 x 280 x 300 mm**

Popis:

Švédská lavička 350 cm s kladinkou a zarážkou k zavěšení na ribstol.

Deska lavičky je vyrobena ze smrkové spárovky o síle minimálně 33 mm. K desce jsou přichyceny dřevěné nohy, ze smrkového jádra. Nohy jsou zespodu opatřeny ochrannou vrstvou pro zamezení podřetí podlahy.

K nohám je připevněna kladinka o rozměrech 60 x 80 mm.

Na konci desky je zarážka, která slouží k zavěšení lavičky na ribstol. Na zarážku musí být použit materiál zamezující otlacení nebo podřetí příček ribstolu.

Povrchová úprava: lakováno transparentním lakem.

Hmotnost: cca 25 k

Vyobrazení:





Název standardu

Číslo standardu

**Tělocvičné nářadí - žíněnka**

**12**

Rozměry: šířka x hloubka x výška

**2000 x 1000 x 120 mm**

Popis:

Protiskluzová **gymnastická žíněnka**, povrchový materiál koženka bez ftalátů (na vyžádání nutno doložit certifikát). Jádru žíněnky je tvořeno molitanem s hustotou 25-50 kg/m<sup>3</sup>. Neklouzavost zajištěna systémem antismyk. Žíněnka musí být opatřena úchopy na ruce.

Vyobrazení:





Název standardu

Číslo standardu

**Tělocvičné nářadí - koza**

**13**

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

**viz popis mm**

Popis:

Koza tělocvičná kožená nastavitelná výška od 900mm do 1400mm s možností kotvení do podlahy. Tělo kozy je dřevěné s pružnou vycpávkou potažené přírodní kůží. Podstavec kozy tvoří dva výsuvné stojany. Spodní výsuvná část má kolmo přivařenou dosedací trubku opatřenou dvěma pryžovými návleky zabraňující posuvu samotného výrobku nebo případnému poškození podlahy. Stojany mají pružinové západky pro nastavení výšky výrobku od 900mm do 1400mm po 50mm. Dosedací trubky jsou opatřeny pojezdem pro snazší manipulaci po tělocvičně.

Vyobrazení:





Název standardu

Číslo standardu

**Tělocvičné nářadí – můstek odrazový**

**14**

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

**1200 x 600 x 190 mm**

Popis:

Náskoková hrana ve výšce 19 cm. Vrchní část můstku je z bukové překližky, která je přelepena jekorem. Nohy můstku jsou z bukového masivu opatřeny gumou, k zamezení posunu můstku nebo poškození podlahy. Odraz zajištěn 4 ocelovými pružinami.

Povrchová úprava: lakováno transparentním lakem

Hmotnost: cca 19 kg

Vyobrazení:







Název standardu

Číslo standardu

**Tělocvičné náradí – můstek odrazový dětský**

**15**

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

**1000 x 440 x 150 mm**

Popis:

Náskoková hrana ve výšce 15 cm. Vrchní část můstku je z bukové překližky, která je přelepena jekorem. Nohy můstku jsou z bukového masivu opatřeny gumou, k zamezení posunu můstku nebo poškození podlahy. Odraz zajištěn 2 ocelovými pružinami.

Povrchová úprava: lakováno transparentním lakem

Vhodné pro děti do 40 kg.

Hmotnost: cca 11 kg

Vyobrazení:





Název standardu

Číslo standardu

Časomíra - led

16

Rozměry: šířka x hloubka x výška

viz popis

Popis:

Zobrazení: skóre, hrací čas, trestný čas, time out, podání, držení míče, fauly, sety

Rozměr: 250 x 180 cm

Výška číslic: 16 cm perioda, fauly, sety

30 cm hrací čas, skóre

LED diody:

- vysoce svítivé eliptické
- úhel pohledu 140° - kvalitní viditelnost i ze stran, LED diody neztrácí na svítivosti
- dobrá viditelnost i na přímém slunci

Konstrukce:

- celohliníková
- samotná konstrukce musí splňovat odolnost proti nárazu míče apod.
- je preferován matný povrch, bez použití plexi (plexi zabraňuje svitu led diod-asi o 20% a také má lesklé plochy)

Led časomíra:

- regulace jasu
- zobrazení reálného času
- jednotlivé segmenty musí být minimálně dvouřadé
- napájení je 1x 230V, možnost doplnění i na 12V
- LED časomíra musí pracovat ve statickém režimu.

Vyobrazení:



Název standardu

Číslo standardu

**Střídačka nezakrytá**

**17**

Rozměry: šířka x hloubka x výška

viz popis

Popis:

### **Střídačka nezakrytá - 4 ks sedáků na ocelové konstrukci**

Ocelová konstrukce povrchově upravena žárovým ZN nebo Komaxitem, na níž jsou upevněny 4 ks plastových sedáků.

Konstrukce se můžou na délku k sobě spojovat.

Vyobrazení:

