STAVBA PO IVAŇ

PO IV C.2 ÚSEK IVAŇ 2
km 0.000 00- 3.291 93

SO PO IV C.2.2.101 Komunikace
úsek km 0.000 00-0.975 47, 1.086 46-3.291 93

km 1.000 00 – 3.291 93
oblouk R=150,00 respektová knějnice
délka 3.00m (mid=2%, 2.5%)
ocel. zábradlí žlutá
K cca 9x1.1cm


3.000 00
3.100 00
2.900 00
2.800 00
2.700 00
2.600 00
2.500 00
2.400 00
3.200 00
0.000 00
0.200 00
k.ú. Ivaň
k.ú. Ivaň
k.ú. Mušov
most přes železniční trať
most přes železniční trať
přeložka nezpevněné cesty
přeložka nezpevněné cesty
výškové úpravy nefunkčního technického/protihlukového prvku a sadové úpravy (vysoký trvalkový porost)
10 x cca 1.110-1200
(1.110-1200)
3 x 2.110-2200 (ml.
0.6 /1.8, P.Sy 62.81)
ochranná zábrana
a zábradlí na
rozvodnách nad
železniční úrovní
ochranná zábrana
a zábradlí na
rozvodnách nad
železniční úrovní
na nezpevněné cestě
jsou zřízeny zábrany
SO.C.2.2.101
SO.C.2.2.102
SO.C.2.2.103
SO.C.2.2.104
SO.C.2.2.105
SO.C.2.2.106
SO.C.2.2.107
SO.C.2.2.108
SO.C.2.2.109
SO.C.2.2.110
SO.C.2.2.111
SO.C.2.2.112
SO.C.2.2.113
SO.C.2.2.114
SO.C.2.2.115
SO.C.2.2.116
SO.C.2.2.117
SO.C.2.2.118
SO.C.2.2.119
SO.C.2.2.120
SO.C.2.2.121
SO.C.2.2.122
SO.C.2.2.123
SO.C.2.2.124
SO.C.2.2.125
SO.C.2.2.126
SO.C.2.2.127
SO.C.2.2.128
SO.C.2.2.129
SO.C.2.2.130
SO.C.2.2.131
SO.C.2.2.132
SO.C.2.2.133
SO.C.2.2.134
SO.C.2.2.135
SO.C.2.2.136
SO.C.2.2.137
SO.C.2.2.138
SO.C.2.2.139
SO.C.2.2.140